

Silikon Dichtungsmasse | Inhalt 310 ml



Silikon Dichtungsmasse
 Neutrale, netzneutral
 Anwendungsbereiche
 Abdichtungen von Baufugen und Fugen im
 Innen- und Außenbereich, Lüftungs- und Klimabau, Fenster und
 Türen.
 Eigenschaften
 Evtal reagiert mit Luftfeuchtigkeit, bildet
 dauerhaft elastisch und ist alterungs- und
 wasserunempfindlich. Nicht für das Mauerwerk
 oder Holz anwendungsbereichen geeignet; hier bitte Evtal
 Mauerwerk HPM bestellen. Elastische Ab-
 dichtungen dürfen nicht überstrichen werden.
 Verarbeitung
 Fugenränder und Untergründe müssen sauber,
 trocken, staub- und fettfrei sein. Untergründe
 aus Metall wie vorgeschrieben vorzubereiten.
 Hinweis: gite: Technische Merkblatt beachten.
 Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die
 Evtal Anwendungstechnik.
 Verarbeiten
 Mit Evtal Handdruck- oder Druckluftpistole
 auftragen, danach unter Verwendung von Evtal
 Dichtungspaste mit Abziehpapier oder Finger glätten.
 Firmenanschrift
 Evtal Dichtungsmasse GmbH
 Kemptener Landstr. 82
 7430 Metzingen
 Tel: 0714/90 02 87-0
 Fax: 0714/90 02 87-77
 Web: www.evtal.de
 Recyclinghinweise
 Bitte in getrennter, abgetrennter Kartusche
 zum Recycling geben!
 Bitte nicht drucken lagern,
 sondern sofort nach
 Lieferung zu verwenden,
 sonst allergische Reaktionen hervorgerufen.

Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 35SICT310



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit
 Ihrem Handy und Sie gelangen direkt
 zum Produkt mit weiteren Informationen,
 Bilder, Videos usw.

Beschreibung

VLF Silikon Dichtungsmasse – Zuverlässige Abdichtung für verschiedene Anwendungen

Die Silikon Dichtungsmasse eignet sich ideal für die Abdichtung Wandanschluss und sorgt für eine **dauerhafte, flexible Versiegelung**. Sie schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen und gewährleistet eine langlebige Abdichtung.

Warum Silikon Dichtungsmasse?

- **Sichere Abdichtung** – Entwickelt für Abdichtung Wandanschluss.
- **Witterungs- & wasserbeständig** – Schützt vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
- **Einfache Anwendung** – Lässt sich leicht auftragen & glätten.
- **Praktische Größe** – 310 ml für effiziente Verarbeitung.
- **Unauffällige Optik** – In Weiß für eine dezente Integration.
- **Elastisch & langlebig** – Hergestellt aus hochwertigem Silikon.

Jetzt Silikon Dichtungsmasse bestellen – Für eine dauerhafte & sichere Abdichtung!



Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Dichtungsmasse
Einsatzbereich	Abdichtung Wandanschluss
Farbe	Weiß
Inhalt	310 ml
Marke	VLF
Material	Silikon
Verwendung	Einschalige Lichtplatten
Zustand	Neu



	<p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.</p>
---	---