


Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 | Anthrazitschwarz | 1250 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 730509004P6125



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

Europa Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 – Die langlebige Lösung für widerstandsfähige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Wellplatte für Ihr Dach? Diese Faserzement Wellplatte überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine exzellente Widerstandsfähigkeit – ideal für langlebige und wetterfeste Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Dachabdeckung können Dächer schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Wellplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für Bedachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen, eine hohe Tragfähigkeit und eine wartungsarme Oberfläche.

Hergestellt aus **Faserzement** mit einer **Materialstärke von 6,50 mm**, sorgt sie für eine widerstandsfähige Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1097 mm** und die **effektive Nutbreite von 1050 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **Anthrazitschwarz (? RAL 9004)** Oberfläche fügt sich die Platte harmonisch in die Umgebung ein, während die **Profilhöhe von 51 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum Faserzement Wellplatte Europa Profil 6?

- **Faserzement** – Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf.
- **Stärke** – 6,50 mm für hohe Tragfähigkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 51 mm Profilhöhe, Rau, optisch ansprechend & funktional.
- **Feuerbeständig** – Erfüllt hohe Brandschutzanforderungen.
- **Einfache Montage** – Passgenaue Platten für eine schnelle Verlegung.
- **Asbestfrei** – Sicher & umweltfreundlich hergestellt.
- **Garantie** – 20 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Stabile Bedachung für Bestands- & Neubauten.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz für Ställe & Maschinenhallen.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Wetterfeste & langlebige Dachlösung.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Robuste Überdachung für Industrie & Handwerk.
- **Offene Unterstände & Carports** – Schutz vor Witterung bei hoher Stabilität.

Passgenaue Verlegung

Ihre Faserzement Wellplatten sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Faserzement Wellplatte Europa Profil 6 bestellen – Schnell geliefert & mit 20 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest & widerstandsfähig – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von zuverlässigem Schutz!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Beschichtung	Acryl
Besonderheit	Inklusive Eckanschnitt zum Abbrechen
Dachneigung	min. 12° (20,94 cm/m)
Eigenschaft	Durchsturzsicher, geräuschkämmend, feuchtregulierend, ammoniakbeständig, umweltf
Einsatzbereich	Stallungen, Reithallen, Hallen uvm.
Farbe	Anthrazitschwarz (? RAL 9004)
Garantie	20 Jahre Dichtig- und Widerstandsfähigkeit
Garantie	20 Jahre
Länge	1250 mm
Marke	Europa
Material	Faserzement
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 2 Schrauben (6,5 x 130 mm) p/m²
Nutzbreite	1050 mm
Plattenbreite	1097 mm
Profil	6
Profilhöhe	51 mm
Rückseite	Schmutzabweisend
Struktur	Rau
Stärke	6,50 mm
Stützabstand	1,15 m bei 2,50 m Platten 0,90 m bei 2,00 m Platten 1,40 m bei 1,60 m Platte
Verlegerichtung	Von rechts nach links
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

