

Adaptring für Zinkfallrohre | DN 80 an DN 75



Art. Nr.: HBAZ08075



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

DACHPROTECT Adapterring für Zinkfallrohre – Fachgerechter Übergang vom Gully zum Metallfallrohr

Der Adapterring für Zinkfallrohre ermöglicht den **dichten und flexiblen Anschluss eines Garantie-Gullys an ein Zink- oder Kupferfallrohr**. Der Adapterring wird über das Gullyrohr geführt und gemeinsam in das entsprechende Fallrohr eingesetzt – für eine **sichere Verbindung ohne Spezialwerkzeug**.

Warum Adapterring für Zinkfallrohre?

- **Passgenaue Verbindung** – Für Übergänge von DN 80 an DN 75, ideal bei Sanierung oder Neuanschluss.
- **Einfache Montage** – Einschieben, abdichten, fertig – das PE-Rohr ggf. einkürzen.
- **Technische Maße** – Stärke: 2,50 mm.
- **Flexibles Material** – Aus langlebigem Gummi, in Schwarz, witterungs- & UV-beständig.

Jetzt Adapterring für Zinkfallrohre bestellen – Für eine saubere & sichere Verbindung zwischen Gully & Fallrohr!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Ausführung	Adapter
Durchmesser	DN 80 an DN 75
Einsatzbereich	Für den Anschluss zwischen Garantie-Gully und Zinkfallrohr
Farbe	Schwarz
Marke	DACHPROTECT
Material	Gummi
Stärke	2,50 mm
Zustand	Neu



	<p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
---	--