E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Profilfüller | Profil 76/18 Welle



Art. Nr.: P7618W

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

# Beschreibung

**VLF Profilfüller – Stabile Füllung für Dachabschlüsse**

Der Profilfüller aus Schaumstoff sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Dachplatten an Traufe oder First. Er **verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten und Feuchtigkeit** und passt sich flexibel an die Dachkontur an. Die Verwendung von Profilfüller kann je nach Ausführung die Be- und Entlüftung des Dachs beeinflussen.

**Warum Profilfüller?**

- **Schutz & Abdichtung** – Schließt Lücken zwischen Dachplatte & Balken.
- **Passgenau für 76/18** – Wellplatte, entwickelt für eine optimale Abdichtung.
- **Wählbar** – Gelochte Variante ermöglicht Luftzirkulation, während die ungelochte Variante maximalen Schutz bietet.
- **Einfache Verarbeitung** – 1064 mm Länge für eine schnelle und sichere Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Weiß für eine harmonische Optik auf dem Dach.

**Jetzt Profilfüller bestellen – Für einen sauberen & geschützten Dachabschluss!**

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

| Technische Details | |
|---|---|
| Abholung möglich | Ja |
| Ausführung | Profilfüller |
| Einsatzbereich | Abdichtung Profilöffnungen First & Traufe |
| Farbe | Weiß |
| Länge | 1064 mm |
| Marke | VLF |
| Material | Schaumstoff |
| Passend für | Wellplatte |
| Profil | 76/18 |
| Stärke | 2,50 cm |
| Verwendung | Einschalige Lichtplatten |
| Zustand | Neu |

Dach & Wand Zeven

**Hier geht's zum Artikel:**
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.