


Lüftungsrollfirst | Rolle 5 m | Breite 230 mm | 9005 - Tiefschwarz



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PLRF23095



Beschreibung

Polmetal Lüftungsrollfirst | Rolle 5 m – Schutz & Belüftung für den Dachfirst

Das Lüftungsrollfirst sorgt für eine **optimale Belüftung des Dachfirsts und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Wasser oder Schnee**. Durch die feinen Lüftungslöcher bleibt die Luftzirkulation erhalten, während Feuchtigkeit zuverlässig abgehalten wird.

Warum Lüftungsrollfirst | Rolle 5 m?

- **Optimale Belüftung** – Ermöglicht Luftaustausch & schützt vor Feuchtigkeitsstau.
- **Schutz vor Niederschlag** – Verhindert das Eindringen von Wasser & Schnee unter dem First.
- **Praktische Breite** – 230 mm für eine effektive Abdeckung.
- **Einfache Verarbeitung** – 5 m Länge für eine flexible & schnelle Montage.
- **Farblich abgestimmt** – In Tiefschwarz (RAL 9005) für eine unauffällige Integration.

Jetzt Lüftungsrollfirst | Rolle 5 m bestellen – Für eine langlebige & geschützte Dachkonstruktion!



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Nein
Ausführung	Lüftungsrollfirst
Breite	230 mm
Einsatzbereich	First-/ Gratabdichtung Dichtet gegen Schnee & Regen
Farbe	Tiefschwarz (RAL 9005)
Länge	5 m
Marke	Polmetal
Zustand	Neu





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.