

## A3 Thermoprofil | Randprofil | 16 mm | Aluminium | Blank | 2500 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SDAL16TRB250



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit A3 Thermoprofil | Randprofil | 16 mm – Zuverlässige Verbindung für Stegplatten

Sie suchen ein langlebiges, stabiles Verlegeprofil für Ihre Stegplatten? Dieses **Randprofil** sorgt für eine sichere Befestigung, schützt vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Montage – **ideal für langlebige und witterungsbeständige Konstruktionen**.

Ohne ein passendes Verlegeprofil können Stegplatten bei Windbelastung oder Temperaturschwankungen verrutschen oder sich verformen. Dieses Profil sorgt für eine **stabile, flexible und optisch ansprechende Montage**.

Gefertigt aus **Aluminium und Kunststoff** in der **Farbe Blank**, bietet das Randprofil eine **Breite von 60 mm**, um Stegplatten optimal zu verbinden. Das Montageprofil **Schraubsystem** lässt sich schnell und unkompliziert anbringen – ideal für eine passgenaue und zuverlässige Verlegung. Es ist **passend für 16 mm Stegplatten**.

#### Warum A3 Thermoprofil | Randprofil | 16 mm?

- **Hochwertiges Material** – Aluminium und Kunststoff, langlebig & UV-beständig für den Außeneinsatz.
- **Optimaler Einsatzbereich** – Als Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten.
- **Passend für 16 mm Stegplatten** – Optimal abgestimmt für eine langlebige Konstruktion.
- **Schraubsystem** – Einfache & sichere Montage für perfekte Stabilität.
- **100 % Dichtheit** – Integrierte Dichtlippen schützen vor Feuchtigkeit & Wind.
- **Flexibler Temperatenausgleich** – Extra große Einschubtiefe gibt den Platten Spielraum zur Ausdehnung.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Carports** – Stabile & dichte Stegplattenverbindung.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit mit fester Fixierung.
- **Überdachungen & Bedachungen** – Witterungsbeständiger Schutz.
- **Gewerbhallen & Lagerflächen** – Robuste Befestigung für langlebige Konstruktionen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz vor Wind & Wetter für Stallungen & Maschinenhallen.

#### Jetzt A3 Thermoprofil | Randprofil | 16 mm bestellen – Schnell geliefert & perfekt abgestimmt!

Sorgen Sie für eine stabile und optisch ansprechende Verbindung Ihrer Stegplatten – bestellen Sie jetzt!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Nein                                         |
| Ausführung         | Randprofil                                   |
| Besonderheit       | Mit Lüftungsraum - Ideal für Wintergarten    |
| Breite             | 60 mm                                        |
| Einsatzbereich     | Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten |
| Farbe              | Blank                                        |
| Höhe               | 35 mm                                        |
| Länge              | 2500 mm                                      |
| Marke              | Scobalit                                     |
| Material           | Aluminium und Kunststoff                     |
| Montage            | Schraubsystem                                |
| Passend für        | 16 mm                                        |
| Qualität           | Deluxe                                       |
| Topseller          | Nein                                         |
| Verlegeprofil      | A3 Thermoprofil                              |
| Zustand            | Neu                                          |

